

Anxiolytiques - Repères pharmacologiques

		DCI	Spécialités	Demi-vie d'élimination plasmatique (h)	Métabolites actifs	Puissance d'action
Benzodiazépines anxiolytiques	Durée d'action courte	alprazolam	Xanax®	10-20	-	haute
		clotiazépam	Vératran®	4	+	intermédiaire
		lorazépam	Temesta®	10-20	-	haute
		oxazépam	Séresta®	8	-	faible
	Durée d'action intermédiaire	bromazépam	Lexomil®	20	+	haute
	Durée d'action longue	chlordiazépoxyde	Librax®	6-30	+	faible
		clobazam	Likozam®, Urbanyl®	36-79	+	intermédiaire
		clorazépate	Tranxène®	30-150	+	intermédiaire
		diazépam	Valium®	30-150	+	intermédiaire
		loflazépate	Victan®	77	-	intermédiaire
		nordazépam	Nordaz®	30-150	+	intermédiaire
		prazépam	Lysanxia®	30-150	+	intermédiaire
Autres anxiolytiques		buspirone	Buspar®	2-11	+	
		cyamémazine	Tercian®	10	+	
		etifoxine	Stresam®	20	+	
		hydroxyzine	Atarax®	20	+	
		pregabaline	Lyrica®	6	-	

Seuls quelques noms de spécialités sont mentionnés dans ce site. Cette liste est indicative et n'est pas exhaustive.