

## Hydroxyde ferrique-saccharose - Grossesse

Date de mise à jour : 16.07.2024

---

### VENOFER®

---

L'hydroxyde ferrique-saccharose est un complexe contenant du fer, utilisé par voie intraveineuse dans les anémies par carence martiale.

Ses effets indésirables potentiellement graves sont des réactions allergiques ou anaphylactoïdes.

---

### ETAT DES CONNAISSANCES

- **Passage placentaire**
  - Le complexe hydroxyde ferrique-saccharose ne passe pas le placenta.
- **Aspect malformatif**
  - Les données publiées chez les femmes enceintes exposées au complexe d'hydroxyde ferrique-saccharose au 1er trimestre de la grossesse sont quasi-inexistantes, mais aucun effet malformatif attribuable au traitement n'a été rapporté à ce jour.
  - Le complexe d'hydroxyde ferrique-saccharose n'est pas tératogène chez l'animal.
- **Aspect fœtal et néonatal**
  - Aux 2ème et/ou 3ème trimestres de la grossesse, les données disponibles chez les femmes enceintes exposées au complexe d'hydroxyde ferrique-saccharose sont très nombreuses et aucun effet fœtal ou néonatal attribuable au traitement n'est retenu à ce jour.
  - Dans un contexte de mauvaise tolérance maternelle au fer injectable (allergie, réaction anaphylactoïde, choc), quelques effets fœtaux (bradycardie, hypoxie...) ont été rapportés.

### EN PRATIQUE

- **Découverte d'une grossesse après une exposition au 1er trimestre**
  - [Rassurer](#) la patiente quant au risque malformatif du complexe d'hydroxyde ferrique-saccharose.
- **Traiter une femme enceinte**
  - Il est possible d'utiliser le complexe d'hydroxyde ferrique-saccharose en cours de grossesse en respectant ses modalités d'administration ([Ansm](#)).

---

#### Consulter aussi sur notre site

[Hydroxyde ferrique-saccharose - Allaitement](#)

---

Seuls quelques noms de spécialités sont mentionnés dans ce site. Cette liste est indicative et n'est pas exhaustive.

---